

Spisar 800-serien

300x300mm tippbara plattor, 2.5kW som standard.



VMS-802: 470x785x875+30mm

VMS-804: 785x785x875+30mm

VMS-806: 1100x785x875+30mm

Tillverkning av spisar under flera decennium

Våra högkvalitativa restaurangspisar i VMS-serien är tillverkade med omsorg och helt i rostfritt stål. Spisarna i 800-serien går att få i utföranden om två, fyra eller sex stycken fyrkantiga

kokplattor som är 300x300mm. Spisarna har en fast underhylla för avställning men går även att få med diverse tillbehör som inklätt skåp, sidohyllor och hydraulisk höjjustering.

Highlights

- » Tillverkad i Sverige av skickliga hantverkare
- » Hög kvalitet
- » Snabba och säkra leveranser
- » Tippbara plattor
- » Spilltråg för uppsamling vid överkokning
- » Många tillval och alternativ
- » Gjord helt i rostfritt stål
- » Ställbara fötter
- » Sju-läges strömbrytare
- » Tåligna, lasergraverade frontpaneler



VMS-802



VMS-804



VMS-806

Spisar 800-serien

300x300mm tippbara plattor, 2.5kW som standard.




Tippbara plattor



Ställbara fötter



Sju-läges strömbrytare



Spilltråg för uppsamling vid överkokning

Tillval & alternativ

Snabbplatta

Byt ut en platta mot en snabbplatta på 4kW.

Överhylla

Hylla, förberedd med blandarfäste, som kan användas för avlastning.

Fronthylla

Hylla i jämn nivå med spisens överdel. Lika bred som spisen.

Sidohylla

Hylla i jämn nivå med spisens överdel. Lika djup som spisen.

Gejderstativ

Monterat gejderstativ under spisen för avlastning av t.ex. kantiner/bleck.

Inklätt skåp

Skåp under spisen med tre ytterväggar i rostfri plåt samt dörrar (endast en dörr på VMS-802).

Stativ med blandarfäste

Monteras på högra, vänstra eller baksidan av spisen.

Blandare eller termostatblandare

För användning till stativ med blandarfäste.

Ledbar kran

Används till stativ med blandarfäste för bättre räckvidd över spisen.

Elektrisk höjdjustering

Gör om spisen så den är höj- och sänkbar. Reglage monteras på frontpanelen.

Hjulsats


Istället för de justerbara fötterna monteras 125mm hjul på spisen för att enkelt kunna flytta den.

Manuell höjdjustering

Gör om spisen så den är höj- och sänkbar. Vev monteras på sidan.

Spisar 800-serien

300x300mm tippbara plattor, 2.5kW som standard.



Benämning	Bredd	Djup	Höjd	Effekt	Säkring	Ström
VMS-802	470mm	785mm	875-905mm	5kW	16A	400V
VMS-804	785mm	785mm	875-905mm	10kW	20A	400V
VMS-806	1085mm	785mm	875-905mm	15kW	25A	400V

